

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
от 06.09.2021
№ КНМ 38220041000100659370



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

**Предписание
об устранении нарушения обязательных требований**

от « 16 » марта 2022 г. № 98

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования "Максимовская средняя общеобразовательная школа" (сокращенное наименование: МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"), согласно решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия №98 от «24» февраля 2022 г., (№ 38220041000100659370 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

03.03.2022 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по фактическому адресу: Иркутский р-н, с. Максимовщина, ул. Советская, д 30 А, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МОУ ИРМО "Максимовская СОШ" установлено:

Согласно плану комплектования МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год (по состоянию на 01.09.2021 год) и техническому паспорту инв №25:212:001;200136190 б/д установлено:

В школе обучаются дети с 1 по 11 класс. Организовано 25 классов – комплектов.

Номер класса	Наполняемость класса	Площадь закрепленного учебного кабинета(кв.м.)	Площадь на одного ученика(кв.м.)
1А класс	23 школьника	34,2	1,5
1Б класс	24 shk.	34,2	1,5

1В класс	22 shk.	37,1	1,7
1Г класс	23 shk.	33,8	1,5
2А класс	21 shk.	33,8	1,6
2Б класс	23 shk.	34,2	1,5
2В класс	20 shk.	33,7	1,7
3А класс	24 shk.	33,7	1,4
3Б класс	21 shk.	26,3	1,3
3В класс	17 shk.	34,2	2,01
4А класс	21 shk.	37,1	1,8
4Б класс	18 shk.	37,1	2,06
4В класс	18 shk.	26,3	1,5
5А класс	26 shk.	44,6	1,7
5Б класс	25 shk.	34,2	1,4
6А класс	24 shk.	44,6	1,9
6Б класс	26 shk.	33,8	1,3
7А класс	22 shk.	34,2	1,5
7Б класс	18 shk.	34,4	1,9
7В класс	22 shk.	32,5	1,5
8А класс	18 shk.	32,5	1,8
8Б класс	19 shk.	33,8	1,8
9А класс	26 shk.	44,2	1,7
9Б класс	27 shk.	44,2	1,7
10А класс	8 shk.	33,7	4,2
11А класс	13 shk.	33,7	2,6

Не соблюдается норма площади на одного обучающегося в 1-ых - 9-ых классах и составляет менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий – **нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.**

Несоблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (переуплотненность) может способствовать ухудшению микроклимата учебных помещений, снижению в воздухе учебных помещений кислорода, повышению содержания углекислого газа, образующегося в процессе выдыхания, что может приводить к отравлению детей углекислым газом, первичными симптомами которого являются головная боль, повышенная сонливость, общая слабость организма.

На момент проверки покрытие столов и стульев в кабинетах начальных классов №3, №2 с дефектами и повреждениями, в кабинетах химии и математики используются скамейки – **нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.**

На момент проверки, в рекреации перед входом в столовую, стены, потолок окрашены, местами с дефектами покрасочного материала, штукатурка местами отваливается от стен, имеются щели, трещины в стенах, полы перед входом в столовую представлены линолеумом с дефектами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№1-6) – **нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

В столовой стены обклеены обоями, от пола до середины, и окрашены от середины до потолка, обои местами отклеены от стен, имеются дефекты покрасочного материала, штукатурка отваливается, полы представлены линолеумом с дефектами и заплатами, потолок с дефектами отделочного материала(плитки), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№7-10) – **нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

Стены во всех помещениях пищеблока окрашены, местами имеются трещины, дефекты краски, штукатурки, полы представлены линолеумом с многочисленными дефектами, , потолки с дефектами, трещинами отделочного материала, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№11-16) – **нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Стены возле дверей учебных кабинетов с многочисленными дефектами, трещинами, выбоинами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств(фото №№20-26)-**нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

В рекреации начальных классов стены с дефектами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств(фото №27) - **нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

В рекреациях 2 этажа полы представлены линолеумом с многочисленными дефектами, заплатами, трещинами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств(фото №№28-29) - **нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

В туалетах для детей на 1-м и 2-м этажах стены и полы представлены кафельной плитой, частично окрашены с многочисленными дефектами, трещинами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№30-31) – **нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

Лестничная рекреация со второго этажа с многочисленными выбоинами и дефектами отделочного материала, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№32-33) – **нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

В раздевалке для мальчиков при спортивном зале стены с дефектами отделочного материала, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – **нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20**

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке сотрудника Васильевой П.А. отсутствует информация о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний(шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф)

В складском помещении пищеблока для соблюдения условий хранения пищевых продуктов не предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением, **что не соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.**

На момент проверки, на пищеблоке используется столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями(фото №№17-18). Для приготовления блюд, частично используется посуда из алюминия(фото №19)- **нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.**

Покрытие столов и табурет (с дефектами и повреждениями)(фото №№34-36), **что не соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.**

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.1 ст.2, ст.11; п. 1 ст. 28; п.п.1,3 ст.29 ФЗ №52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.4.14, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3, 1.5, 2.7.4, 2.4.6.2, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСАЮ МОУ ИРМО "Максимовская СОШ", ИНН 3827011861

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Количество обучающихся в классе определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м ² при фронтальных формах занятий, в соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20	08.08.2022 г.
2.	Заменить учебные столы и стулья с дефектным	08.08.2022 г.

	покрытием в кабинетах начальных классов №№2,3, убрать скамейки из кабинетов химии и математики, использовать учебную мебель соответствующую санитарным требованиям, в соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	
3.	в соответствии п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 с целью проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, провести ремонт отделочного материала с дефектами и повреждениями: - полов, потолка и пола в рекреации перед входом в столовую; - стен, потолка, пола в столовой; - стен, потолка, пола в помещениях пищеблока; - стен возле дверей учебных кабинетов; - стен в рекреации начальных классов; - пола рекреаций 2 этажа; - стен и пола в туалетах для детей на 1-м и 2-м этажах; - пола лестничной рекреации со второго этажа; - стен в раздевалке для мальчиков при спортзале.	08.08.2022 г.
4.	В соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке сотрудника Васильевой П.А., обеспечить наличие следующей информации: - о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний (шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф).	16.04.2022 г.
5.	В складском помещении пищеблока с целью соблюдения условий хранения пищевых продуктов предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением, в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.	08.08.2022 г.
6.	На пищеблоке заменить столовую посуду с дефектами и механическими повреждениями. Для приготовления блюд, использовать посуду из нержавеющей стали, в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	08.08.2022 г.
7.	Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.	08.08.2022 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания и обучения-

Албул Арина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)



(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения - Албул
Арина Викторовна, 24-39-85, deti@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием
об устранении нарушений обязательных требований

✓ 16.03.2022г. Сушико

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий